



CATEYE STEALTH@VO

CC-GL11

Quick Start

ボタンをクリックして説明に従ってください。

このたびは、サイクロコンピュータ キャットアイ ステルス・エボをご購入いただき、ありがとうございます。

このクイックスタートマニュアルには、ステルス・エボのセットアップ、自転車への取付けの説明が含まれています。
手順に従って設定することで、サイクロコンピュータとしてお使いいただく準備ができます。



ご使用になる前に製品に付属の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。

この PDF には、ムービーファイルが含まれています。
ムービー画面をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されますが、「文章を信頼する」、または「再生」ボタンをクリックしてメッセージを閉じてください。
もう一度、画面をクリックするとムービーが再生されます。



CATEYE STEALTH^eVO


Quick Start Manual

目次

ご覧になる項目をクリックしてください。

ボタン操作

ステルス・エボのセットアップは主に次のボタン操作で行ないます。
セットアップを始める前にボタン位置をご確認ください。





CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定


サマータイムの設定

時刻表示の設定


GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



電源を入れる

ステルス・エボ裏面の  ボタンを 2 秒間長押しします。
電源が入り、画面が点灯します。

電源 ON



(長押し)



CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)




全点灯

フォーマット操作

ステルス・エボ裏面の MENU ボタンを押しながら AC ボタンを押します。

画面の全点灯後、速度単位設定画面に切替りセットアップが始まります。



※ MENU ボタンは AC ボタンを離してから 3 秒間押し続けてください。

※ 動画が再生されない場合は、[こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)



CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)




速度単位設定

速度単位の設定

MODE ボタンを押すごとに、速度単位の表示が「km/h」または「m/h (mile)」に切替りますので任意の単位を選択します。


選択後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイムゾーンの設定」へ進みます。

km/h ↔ m/h (mph)



MODE

次ステップへ



MENU



CATEYE STEALTH^{eVO}

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



タイムゾーン設定


タイムゾーンの設定

「タイムゾーン一覧」を参考に現在地から最も近い都市コードを選択します。

※ 日本で使用する場合は「TYO」（東京）を選択してください。


MODE ボタンを押すごとに表示される都市コードが切替ります。該当する都市コードを表示し、**MODE** ボタンを長押しして次ステップ「サマータイムの設定」へ進みます。

都市コード切替え



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



CATEYE STEALTH^{eVO}

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



サマータイム設定


サマータイムの設定

サマータイムが導入されている地域は、季節に応じて「ON」、「OFF」を切替えます。

※ 日本ではサマータイムは導入されていないので「OFF」にしてください。


選択後は、**MODE** ボタンを長押しして、次ステップ「時刻表示の選択」へ進みます。

OFF ↔ ON



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



時刻表示設定


時刻表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、時刻の表示が「12h」または「24h」に切替りますので任意の表示を選択します。

※ 日付・時刻は GPS 信号から取得されるため入力不要です。


選択後は、MENU ボタンを押して、GPS サーチ画面に切替えます。

12h ↔ 24h



MODE

設定完了
GPS サーチ画面へ



MENU



CATEYE STEALTH^{eVO}

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



GPS サーチ画面

以上でステルス・エボのセットアップは完了です。

自転車にブラケットを取付けていない場合は、目次に戻りブラケットの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。

GPS 信号を受信または **MODE** ボタンを押すと計測画面に切替ります。




CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

ステルス・エボのセットアップ

タイムゾーン一覧



都市コード	都市名	時差
LON	ロンドン	0
PAR	パリ	+1
ATH	アテネ	+2
MOW	モスクワ	+3
THR	テヘラン	+3.5
DXB	ドバイ	+4
KBL	カブール	+4.5
KHI	カラチ	+5
DEL	デリー	+5.5
DAC	ダッカ	+6
RGN	ヤンゴン	+6.5
BKK	バンコク	+7
HKG	香港	+8
TYO	東京	+9
DRW	ダーウィン	+9.5
SYD	シドニー	+10
NOU	ヌメア	+11
WLG	ウェリントン	+12
PPG	パゴパゴ	-11
HNL	ホノルル	-10
ANC	アンカレッジ	-9
LAX	ロサンゼルス	-8
DEN	デンバー	-7
CHI	シカゴ	-6
NYC	ニューヨーク	-5
CCS	カラカス	-4
RIO	リオデジャネイロ	-3




CATEYE STEALTH^eV^o


Quick Start Manual

計測方法

計測のスタート/ストップ

重要 GPS 信号を受信できない場所では計測できません。

- 1 電源ボタンを長押しして電源を入ると GPS サーチ画面を表示します。
GPS を受信、または MODE ボタンを押すと計測画面に切替ります。
- 2 計測画面で  が点灯していることを確認して電源ボタンを押します。
「STOP」が「GO」に変わり計測を開始します。
計測中は自転車の動きに合わせて自動的に計測をスタート/ストップします。
- 3 計測中、電源ボタンを押すと「STOP」を表示して計測を停止します。
※もう一度押すと計測を再開できます。






CATEYE STEALTH^eVO


Quick Start Manual

計測方法

- 1 計測を終了するときは、**MODE** を長押しして計測データをリセットします。
この時点まで計測したデータをトリップデータとして生成します。
※トリップのアップロードについては、目次に戻りトリップのアップロードムービーをご覧ください。
- 2  ボタンを 2 秒間長押しして電源をオフにします。


計測の終了

リセット操作



MODE
(長押し)

電源 OFF



(長押し)



CATEYE STEALTH^eV0

Quick Start Manual

ブラケットの取付方法

ブラケットの取付け方法

[FlexTight™]

画面をクリックすると再生が始まります。

※ [動画が再生されない場合は、こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)

CATEYE Sync™ とは

CATEYE Sync™ とは、ステルス・エボと PC、Web サイトを橋渡しする PC 用ソフトウェアです。

- ステルス・エボで記録した走行データを PC に取込み、Web サイトへアップロードします。
- ステルス・エボの設定を PC から変更することができます。

CATEYE Atlas™ とは

CATEYE Atlas™ とは、ステルス・エボや INOU で計測したトリップを閲覧できる Web サイトです。

- CATEYE Sync™ で取込んだトリップ（走行記録）をマップとグラフで閲覧できます。
- トリップを蓄積することで、サイクリングライフのデータベースとして活用できます。
- トリップを友達や一般に公開できます。

※CATEYE Sync™ や CATEYE Atlas™ は改良のため、画面や機能が変更される場合があります。



CATEYE STEALTH^eV0

Quick Start Manual

CATEYE Sync™ / CATEYE Atlas™

ご覧になる項目をクリックしてください。



CATEYE STEALTH^eV^o

Quick Start Manual

PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録
(1/3)

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas™ の会員登録 (1/3)

ブラウザを起動して、CATEYE Atlas™ に接続します。

- アカウントをお持ちでない場合

無料 新規会員登録

をクリックします。

- アカウントをお持ちの場合

会員登録の必要はありません。次ステップ「CATEYE Sync™ のインストール」に進んでください。

※ キャットアイ INOU をご使用で、既に会員登録されている場合は、同じアカウントを使用できます。





CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual


PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録
(2/3)

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas™ の会員登録 (2/3)

① 利用規約をご確認の上、 をクリックします。

② メールアドレスを入力して [送信] をクリックします。

メールアドレス

送信する

③ 届いたメールを開き URL をクリックすると登録フォームへの入力に進みます。


下記のURLにアクセスして、本会員登録に進んでください。

https://devincou.dev.ipategistforhy/?crypt_key=9088b387aa89b4396a274f6e72588110

① 利用規約の確認

② メールアドレスの入力

③
CATEYE
Atlas™ から
届いたメール





CATEYE STEALTH^eV⁰

Quick Start Manual

PCのセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録
(3/3)

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas™ の会員登録 (3/3)

④ 必要な情報を入力して **確認画面へ進む** をクリックします。

※ 必須項目は必ず入力してください。

⑤ 登録内容を確認して **登録する** を

クリックすると登録完了です。

会員登録完了後は次ステップ「CATEYE Sync™ のインストール」に進みます。

ご利用規約

4 登録フォームの入力

ご登録フォーム

5 登録内容の確認



CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

PCのセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール
(1/2)

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Sync™ のインストール (1/2)

- 1 CATEYE Atlas™ のトップページから
CATEYE Sync™ のバナーをクリックします。



ダウンロードページが開きます。





CATEYE STEALTH^eV^o

Quick Start Manual

PC のセットアップ


CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール
(2/2)

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Sync™ のインストール (2/2)

- 2 ご使用の PC (OS) に応じて Windows 版、または Mac 版の [ダウンロード] ボタンをクリックします。



CATEYE Sync™ のダウンロードが始まります。

- 3 ダウンロードしたインストールファイルをダブルクリックします。

画面の手順に従って CATEYE Sync™ をインストールしてください。

CATEYE Sync™ インストール後は次ステップ「CATEYE Sync™ の設定」に進みます。



2 Windows 版の
ダウンロード

2 Mac 版の
ダウンロード



CATEYE STEALTH^eVO

Quick Start Manual

PCのセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定
(1/2)



① CATEYE Sync™ アイコン



② CATEYE Sync™ の起動



CATEYE Sync™ の設定 (1/2)

- ① CATEYE Sync™ を起動します
ショートカットの [CATEYE Sync™] をダブルクリックすると、CATEYE Sync™ が起動します。
- ② [Q シリーズ/ステルス] をクリックします
メニュー画面が表示されます。



CATEYE STEALTH^eV⁰

Quick Start Manual

PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定
(2/2)

③ 各種設定をクリック

④ メールアドレス、パスワードの入力

⑤ 設定完了

CATEYE Sync™ の設定 (2/2)

- ③ [各種設定] をクリックします
設定画面が表示されます。
- ④ [ログイン設定] をクリックしてメールアドレス、パスワードを入力します
登録したメールアドレス、パスワードを正しく入力します。
- ⑤ [設定] をクリックします
CATEYE Sync™ のログイン設定が完了します。
以上で PC のセットアップは完了です。
CATEYE Sync™/Atlas™ の目次に戻り、トリップのアップロードと編集・公開、ステルス・エボの設定変更をご覧ください。



CATEYE STEALTH^eV0

Quick Start Manual

トリップをアップロードする

トリップをアップロードする
CATEYE Sync™

画面をクリックすると再生が始まります。

※ [動画が再生されない場合は、こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)



CATEYE STEALTH^eV0

Quick Start Manual

トリップを確認・編集する

※ サイト上の画面はステルス 50 のトリップを例に説明しています。



※ [動画が再生されない場合は、こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)



CATEYE STEALTH^eV0

Quick Start Manual

ステルスシリーズの設定を変更する

ステルスシリーズの設定変更
CATEYE Sync™を使って設定変更する

画面をクリックすると再生が始まります。

※ [動画が再生されない場合は、こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)