



CATEYE STEALTH 10

CC-GL10

Quick Start

ボタンをクリックして説明に従ってください。

このたびは、サイクロコンピュータ キャットアイ ステルス 10 をご購入いただき、ありがとうございます。

このクイックスタートマニュアルには、コンピュータのセットアップ、自転車への取付けの説明が含まれています。
手順に従って設定することで、サイクロコンピュータとしてお使いいただく準備ができます。



ご使用になる前に製品に付属の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。

この PDF には、ムービーファイルが含まれています。
ムービー画面をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されますが、「文章を信頼する」、または「再生」ボタンをクリックしてメッセージを閉じてください。
もう一度、画面をクリックするとムービーが再生されます。



CATEYE STEALTH 10


Quick Start Manual

目次

ご覧になる項目をクリックしてください。

ボタン操作

コンピュータのセットアップは主に次のボタン操作で行ないます。
セットアップを始める前にボタン位置をご確認ください。





CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定


GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



電源を入れる

コンピュータ裏面の  ボタンを2秒間長押しします。
電源が入り、画面が点灯します。

電源 ON



 **POWER**
(長押し)



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)




全点灯

フォーマット操作

コンピュータ裏面の MENU ボタンを押しながら AC ボタンを押します。

画面の全点灯後、速度単位設定画面に切替りセットアップが始まります。



※ MENU ボタンは AC ボタンを離してから 3 秒間押し続けてください。



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



速度単位設定

速度単位の設定

MODE ボタンを押すごとに、速度単位の表示が「km/h」または「m/h (mile)」に切替りますので任意の単位を選択します。

選択後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイムゾーンの選択」へ進みます。

km/h ↔ m/h (mph)



MODE

次ステップへ



MENU



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



タイムゾーン設定


タイムゾーンの設定

「タイムゾーン一覧」を参考に現在地から最も近い都市コードを選択します。

※ 日本で使用する場合は「TYO」（東京）を選択してください。


MODE ボタンを押すごとに表示される都市コードが切替ります。該当する都市コードを表示し、MODE ボタンを長押しして次ステップ「サマータイムの設定」へ進みます。

表示切替え



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



サマータイム設定


サマータイムの設定

サマータイムが導入されている地域は、季節に応じて「ON」、「OFF」を切替えます。

※ 日本ではサマータイムは導入されていないので「OFF」にしてください。


選択後は、**MODE** ボタンを長押しして、次ステップ「時刻表示の選択」へ進みます。

OFF ↔ ON



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



時刻表示設定

時刻表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、時刻の表示が「12h」または「24h」に切替りますので任意の表示を選択します。

選択後は、MENU ボタンを押して、GPS サーチ画面に切替えます。

12h ↔ 24h



MODE

設定完了
GPS サーチ画面へ



MENU



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面
(セットアップ完了)



GPS サーチ画面

以上でコンピュータのセットアップは完了です。

自転車にブラケットを取付けていない場合は、目次に戻りブラケットの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。

GPS 信号を受信または **MODE** ボタンを押すと計測画面に切替ります。

※ 日付・時刻は GPS 信号から取得されるため入力不要です。




CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

タイムゾーン一覧



都市コード	都市名	時差
LON	ロンドン	0
PAR	パリ	+1
ATH	アテネ	+2
MOW	モスクワ	+3
THR	テヘラン	+3.5
DXB	ドバイ	+4
KBL	カブール	+4.5
KHI	カラチ	+5
DEL	デリー	+5.5
DAC	ダッカ	+6
RGN	ヤンゴン	+6.5
BKK	バンコク	+7
HKG	香港	+8
TYO	東京	+9
DRW	ダーウィン	+9.5
SYD	シドニー	+10
NOU	ヌメア	+11
WLG	ウェリントン	+12
PPG	パゴパゴ	-11
HNL	ホノルル	-10
ANC	アンカレッジ	-9
LAX	ロサンゼルス	-8
DEN	デンバー	-7
CHI	シカゴ	-6
NYC	ニューヨーク	-5
CCS	カラカス	-4
RIO	リオデジャネイロ	-3



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

ブラケットの取付方法

ブラケットの取付け方法 [FlexTight™]

画面をクリックすると再生が始まります。

CATEYE Sync™ とは

CATEYE Sync™ とは、本器と PC、Web サイトを橋渡しする PC 用ソフトウェアです。

- 本器で記録した走行データを PC に取込み、Web サイトへアップロードします。
- 本器の設定を PC から変更することができます。

CATEYE Atlas™ とは

CATEYE Atlas™ とは、本器や INOU で計測したトリップを閲覧できる Web サイトです。

- CATEYE Sync™ で取込んだトリップ（走行記録）をマップとグラフで閲覧できます。
- トリップを蓄積することで、サイクリングライフのデータベースとして活用できます。
- トリップを友達や一般に公開できます。



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

CATEYE Sync™ / CATEYE Atlas™

ご覧になる項目をクリックしてください。



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録
(1/3)

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas™ の会員登録 (1/3)

ブラウザを起動して、CATEYE Atlas™ に接続します。

・アカウントをお持ちでない場合

無料 新規会員登録

をクリックします。

・アカウントをお持ちの場合

会員登録の必要はありません。次ステップ「CATEYE Sync™ のインストール」に進んでください。

※ キャットアイ INOU をご使用で、既に会員登録されている場合は、同じアカウントを使用できます。

CATEYE Atlas | Powered by CATEYE

atlas.com

Japanese | 会員登録 | ログイン

・トリップ | ・フレンド | ・ProAdventure | ・CATEYE Atlasとは | ・ニュース

ちあおう。

INOUEをご利用いただくには、会員登録が必要です。登録していただくマイトリップをサイトに上げて、Google Map上で軌跡を確認しながら撮影した写真や動画を楽します。トリップを一人で楽しむか公開するか選択も可能です。また、他の会員とフレンドになったり、トリップにコメントを載せたりして会員同士のコミュニケーションも楽しめます。

無料 新規会員登録

ログインはこちら

INOUE Sync アップデートのお知らせ

新着トリップ
Sierra Madre via Samoaoc 116
ronnie_suevas
フィリピン・Pang City
2012年11月30日
★×2

よく見られているトリップ
しまなみアイランドライド2010...
OKUDA
日本・広島
2010年10月10日
★×45
ロードバイク 散策 秋

Dana Point Gran Prix 2011
Brad Huff
アメリカ・Dana Point, CA
2011年05月02日
★×88

CATEYE Sync
今すぐダウンロード

すぐわかる!
はじめての
CATEYE Atlas
初めての方の使い方がガイド

さっそく見てみる!



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録
(2/3)

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas™ の会員登録 (2/3)

① 利用規約をご確認の上、**同意して登録手続きへ進む** をクリックします。

② メールアドレスを入力して [送信] をクリックします。

メールアドレス **送信する**

③ 届いたメールを開き URL をクリックすると登録フォームへの入力に進みます。

下記のURLにアクセスして、本会員登録に進んでください。

https://devinou.ldev.jp/regist/entry?crypt_key=90f8b367ee89b4396e274f6e72588110

ご利用規約

① 利用規約の確認

利用規約

第1条 (目的)
CATEYE Atlas利用規約 (以下「本規約」といいます) は、株式会社キャットアイ (以下「当社」といいます) が提供する、CATEYE Atlas (以下「本サービス」といいます) のご利用に際し、

会員登録

メールアドレス送信 登録フォームURL発行 登録フォームへの入力 入力内容確認 登録完了

メールアドレスを入力してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛に、登録フォームのURLを送信します。

② メールアドレスの入力

メールアドレス **送信する**

※Eメール、Gmail、hotmail などご入力いただいたメールアドレス宛に当サイトからのご案内が届かない場合があります。
※送信できない場合は再入力してください。

③

CATEYE
Atlas™ から
届いたメール





CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

PCのセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録
(3/3)

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas™ の会員登録 (3/3)

④ 必要な情報を入力して **確認画面へ進む** を
クリックします。

※ 必須項目は必ず入力してください。

⑤ 登録内容を確認して **登録する** を
クリックすると登録完了です。

会員登録完了後は次ステップ「CATEYE Sync™ の
インストール」に進みます。

ご利用規約

メールアドレス登録 登録フォームURL実行 登録フォームへの入力 入力内容確認 登録完了

必要な情報をご入力の上、「確認画面へ進む」

④ 登録フォームの入力

ニックネーム 必須 ※100文字以内

メールアドレス 必須 ※QRコード

パスワード 必須 ※8~16文字 半角英数字

プロフィール画像 任意

ご登録フォーム

メールアドレス登録 登録フォームへの入力 入力内容確認 登録完了

⑤ 登録内容の確認

以下の内容に間違いがないかご確認の上、よろしければ「登録する」ボタンを押してください。
修正する場合は、「修正する」ボタンを押して修正してください。

ニックネーム 必須 tess

メールアドレス 必須 po_po_po_0430@yahoo.co.jp

パスワード 必須 ****



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

PCのセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール
(1/2)

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Sync™ のインストール (1/2)

- 1 CATEYE Atlas™ のトップページから CATEYE Sync™ のバナーをクリックします。



ダウンロードページが開きます。

CATEYE Atlas | Powered by CATEYE

atlas.com

Japanese | 会員登録 | ログイン

トリップ | フレンド | ProAdventure | CATEYE Atlasとは | ニュース

ちあおう。

INOUE Sync アップデートのお知らせ

INOUEをご利用いただくには、会員登録が必要です。登録していただくことでマイトリップをサイトに上げて、Google Map上で軌跡を確認しながら撮影した写真や動画を楽しまれます。トリップを一人で楽しむか公開するかの選択も可能です。また、他の会員とフレンドになったり、トリップにコメントを載せたりして会員同士でのコミュニケーションも楽しめます。

無料 新規会員登録

ログインはこちら

新着トリップ

Sierra Madre via Samoaoc 116

ronnie_suevas
フィリピン・Pang City
2012年11月30日

2名

Alex_E
ロシア・ポクロンカ
2012年11月29日
★×2

Mikurusi-jinja to Sannomiya-j

よく見られているトリップ

しまなみアイランドライド2010...

山 OKUDA
日本・広島
2010年10月10日
★×45

ロードバイク 散策 秋

Dana Point Gran Prix 2011

Brad Huff
アメリカ・Dana Point, CA
2011年05月02日
★×88

すぐわかる!
はじめての
CATEYE Atlas
初めの方の使い方ガイド

さっそく見てみる!



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール
(2/2)

CATEYE Sync™
の設定

CATEYE Atlas | Powered by CATEYE

Google マップ ニュース お知らせ 協力会社 他社サイト Facebook 楽天e-NAVI

2 Windows 版の
ダウンロード

2 Mac 版の
ダウンロード

CATEYE Sync™ のインストール (2/2)

- 2 ご使用の PC (OS) に応じて Windows 版、または Mac 版の [ダウンロード] ボタンをクリックします。

Windows版
ダウンロード または Mac版
ダウンロード

CATEYE Sync™ のダウンロードが始まります。

- 3 ダウンロードしたインストールファイルをダブルクリックします。

画面の手順に従って CATEYE Sync™ をインストールしてください。

CATEYE Sync™ インストール後は次ステップ「CATEYE Sync™ の設定」に進みます。



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

PC のセットアップ

CATEYE Atlas™
の会員登録

CATEYE Sync™
のインストール

CATEYE Sync™
の設定
(1/2)



① CATEYE Sync™ アイコン



② CATEYE Sync™ の起動



CATEYE Sync™ の設定 (1/2)

- ① CATEYE Sync™ を起動します
ショートカットの [CATEYE Sync™] をダブルクリックすると、CATEYE Sync™ が起動します。
- ② [Q シリーズ / ステルス] をクリックします
メニュー画面が表示されます。



CATEYE STEALTH 10 Quick Start Manual

トリップをアップロードする

トリップをアップロードする CATEYE Sync™

画面をクリックすると再生が始まります。



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

トリップを確認・編集する

※ サイト上の画面はステルス 50 のトリップを例に説明しています。

トリップの確認と編集

CATEYE Atlas™

画面をクリックすると再生が始まります。



CATEYE STEALTH 10

Quick Start Manual

コンピュータの設定を変更する

コンピュータの設定変更

CATEYE Sync™を使って設定変更する

画面をクリックすると再生が始まります。